Table de découpe 35mm Vogue

Billot intégré avec une plaque de découpe réversible haute densité de 35mm d'épaisseur. Le billot est amovible pour le nettoyage.



Spécification
CF740 Dimensions (mm): 900(H) x 500(L) x 500(P). Poids 18kg.

CodeDescriptionCF740500 x 500mm (épaisseur de 35mm)

Table d'angle en acier inoxydable Vogue

Cette table d'angle gain de place s'installe parfaitement dans les coins afin d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible. La tablette inférieure en acier galvanisé fournit un espace de rangement supplémentaire. Compatible avec les tables inox Vogue de 600mm de profondeur.



Unité d'angle 600mm GL278 Unité d'angle 700mm **Spécification CB907** Dimensions (mm): 900(H) x 800(L) x 600(P). Poids 26,8kg.

Table inox centrale Vogue

Valeur sûre et pratique, cette table de haute qualité est l'élément essentiel pour toute cuisine plaçant la table de travail au centre.



Spécification GL279 Dimensions (mm): 900(H) x 1800(L) x 900(P). Hauteur avec roulettes: 965mm. Poids 51,5kg.

Description GL279 1800mm (L

Table de découpe planche 25mm Vogue


Planche à découper intégrée et étagère inférieure pour le rangement. La planche à découper haute densité réversible de 25mm d'épaisseur est amovible pour le nettoyage.



Code	Description	Spécification
CB911	900mm x 600mm	CB911 Dimensions (mm): 900(H) x 900(L) x 600(P). Hauteur
HC847	Roulettes (lot de 4)	avec roulettes : 965mm. Poids 32,8kg.

Tables pliantes en inox Vogue

Tables solides, robustes et pratiques pour un plan de travail toujours à disposition. Transportables et faciles à mettre en place. A laisser dans le fourgon, ou à utiliser dans votre cuisine, ou comme table de service supplémentaire. En acier inoxydable poli de



Tables sortie lave-vaisselle Vogue

Tables de sortie en acier inoxydable résistant pour lave-vaisselle à capot. Idéal pour les cuisines professionnelles et restaurants. Deux largeurs disponibles.



Modèles 600mm: Dimensions (mm): 880(H)x 600(L)x 650(P)mm. Poids 8.6kg.

Code	Description
GJ533	Sortie gauche 600mm
GJ534	Sortie droite 600mm



- Capacité 32 x GN 1/1 ou 16 x GN 2/1
- Facile à charger décharger et déplacer
- Système de chauffe rapide et homogène

Etagères tubulaires inox Vogue

Etagères en acier inoxydable pour accrocher les ustensiles et ranger la batterie de cuisine. Fournies en kit, assemblage facile.



Code	Description	Spécification CD551 Charge maximum statique 75kg. Dimensions (mm):
CD551 CD552	1200 x 300mm 1500 x 300mm	225(H) x 1200(L) x 300(P). Poids 6kg. CD552 Charge maximum statique 95kg. Dimensions (mm): 225(H) x 1500(L) x 300(P). Poids 9kg.

Etagère inox pour micro-ondes Vogue

Etagère solide et fiable en acier inoxydable. Soudures et finition polie de haute qualité. Fournie en kit pour un assemblage facile. Conforme aux normes d'hygiène et facile à nettoyer. Fixations murales non fournies.



ode	Description	Spécification CB912 Charge utile de 35kg, en toute sécurité. Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 560(P). Poids 8,8k
B912	Etagère inox 560(L) x 560(P)mm	CD550 Charge utile de 35kg, en toute sécurité.
D550	Etagère inox 560(L) x 460(P)mm	Dimensions (mm): 490(H) x 560(L) x 460(P). Poids 8kg.

CB CD Etagères murales chromées Vogue

Etagères tout usage fabriquées en grillage d'acier revêtu de nickel-chrome de haute qualité pour permettre la circulation de l'air. Pour le rangement des casseroles, etc. Charge maximale 30 kg. Fournies avec des supports.

Code	Description	
U200	610 x 360mm	
U201	910 x 360mm	
U202	1220 x 360mm	

Etagère murale Cambro

Supports d'étagère à poutrelle et étagère en polypropylène renforcé offrant une capacité de charge de 68 kg. Facile à nettoyer, assembler et installer. Sans pièces métalliques donc aucun risque de rouille. Avec rebord arrière moulé de 5cm et rebord avant. Pour une utilisation intérieure ou extérieure



340(H) x 910(L) x 460(P)mm. Poids : 5.33kg

Code	Description		
TE73	Etagèra 010mm		

CP829 230V. 1,4kW. 6,5A. Monophasé. Plage de température : 70°C à 82°C. Dimensions (mm): 1770(H) x 807(L) x 885(P). Poids : 110kg.

Code De	escription
Code De	scription

Etagères murales inox Vogue

Entièrement en acier inoxydable très robuste, chaque étagère supporte une charge maximale de 50 kg; solution idéale pour équiper la cuisine. Coussinets d'insonorisation sous la tablette. Etagères fournies avec 2 équerres à fixer de chaque côté.

Code	Description
Y749	600(L) x 300(P)mm
Y750	900(L) x 300(P)mm
Y751	1200(L) x 300(P)mm
Y752	1500(L) x 300(P)mm
V753	1800(L) x 300(P)mm

Placards en acier inoxydable Vogue

Placards en acier inoxydable de grande capacité avec portes coulissantes. Indispensables dans les cuisines pour une hygiène impeccable. Le modèle mural contient une étagère réglable et le modèle sur pied une étagère fixe centrale Fixations non fournies.



Code	Description
1 CE150	Mural 600(H) x 900(L)mm
DL450	Mural 600(H) x 1200(L)mm
² CE151	Sur pied 900(H) x 1200(L)mm



Specification
CE150 Dimensions (mm): 600(H) x 900(L) x 300(P). Poids 29kg.
DL450 Dimensions (mm): 600(H) x 1200(L) x 300(P). Poids 35.4kg.
CE151 Dimensions (mm): 900(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 40kg.

Etagères inox Gastro M


Etagères murales en acier inoxydable AISI430, vendues à l'unité et sans supports.



Code	Description
GN183	1000(L)x400(P)x35(H)mm
GN184	1200(L)x400(P)x35(H)mm
GN185	1400(L)x400(P)x35(H)mm
GN186	1500(L)x400(P)x35(H)mm
GN187	1600(L)x400(P)x35(H)mm
GN188	1800(L)x400(P)x35(H)mm
GN189	2000(L)x400(P)x35(H)mm

Etagères murales ajourées Gastro M

Etagères vendues à l'unité en tubes carrés inox 20x20mm avec des ouvertures de 25mm. Poids supporté 50kg. Equerres et crémaillères vendues séparément



Equerre réglable Gastro M

Equerre en acier inoxydable pour étagères murales Gastro-M Vendue à l'unité.



Tables inox avec étagères en portique Vogue



Equerre réglable Gastro M



Crémaillères pour équerres réglables Gastro M

Crémaillères inox pour équerres réglables permettant de supporter les étagères. Vendues à



Code	Description
GN191	Longueur : 250mm
GN192	Longueur : 600mm
GN193	Longueur : 1000mm



Meuble 4 tiroirs Vogue

Optimisez l'espace de votre cuisine avec ce meuble en acier inoxydable. Les quatre tiroirs vous permettent de ranger les ustensiles et autres essentiels de cuisine, tandis que la surface peut servir de plan de travail supplémentaire. Idéal pour les cuisines exigües, avec des pieds réglables pour un ajustement parfait.



Spécification

CB908

CB909

1200(L) mm

1800(L)mm

CR988 Dimensions (mm): 960(H) x 700(L) x 600(P). Poids: 50kg.

Description CR988

Tables de préparation avec support bacs GN Vogue

Les deux étagères permettent un espace de rangement optimal audessus du plan de travail, laissant de la place pour l'essentiel, même dans la plus petite des cuisines. (Bacs GN non fournis. Compatible bacs GN 1/3, 1/6 et 1/9). Spécification
CB90B Peut être utilisée avec: 7 x GN 1/6 ou 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/6 ou 9 x GN 1/9 + 1 x GN 1/6. Dimensions (mm): 1500(H) x 1200(L) x 600(P). Poids 37,6kg.
CB909 Peut être utilisée avec: 16 x GN 1/9 maximum. Dimensions (mm): 1500(H) x 1800(L) x 600(P). Poids 53kg. Description

TABLES ET PLONGES/ MOBILIER DE CUISINE, CHARIOTS ET ÉCHELLES

Tables armoire avec portes coulissantes et 3 tiroirs Gastro M

En acier inoxydable AISI 430 avec portes coulissantes et 3 tiroirs à gauche. Hauteur du plan de travail standard de 850mm. Renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds ronds en inox réglables en hauteur.

Tables armoires avec tiroirs et dosseret Gastro M

Tables armoires en acier inoxydable avec dosseret, trois tiroirs à gauche et portes coulissantes.



Code	Description
GN163	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN164	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN165	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN166	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN167	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm



Coue	Description
DS440	850(H) x1000(L) x700(P)mm
DS441	850(H) x1200(L) x700(P)mm
DS442	850(H) x1400(L) x700(P)mm
DS443	850(H) x1600(L) x700(P)mm
DS444	850(H) x1800(L) x700(P)mm
DS445	850(H) x2000(L) x700(P)mm



Tables armoires avec portes coulissantes Gastro M

Mobilier en acier inoxydable AISI 430 pour les cuisines professionnelles. Hauteur du plan de travail standard de 850mm. Renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds ronds en inox réglables.



Code	Description
GN149	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN150	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN151	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN152	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN153	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN154	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN155	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm



Code	Description
GN156	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN157	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN158	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN159	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN160	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN161	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN162	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm



Armoires chauffantes avec dosseret Gastro M

Armoires chauffantes en inox avec dosseret, portes coulissantes et système de ventilation à turbine pour une circulation optimale de l'air chaud.



- Thermostat digital et affichage de la température
- Acier inoxydable
- Etagère perforée
- Système de ventilation à turbine efficace et silencieux



de Description	
436 1400mm 1437 1600mm 1438 1800mm	Spécification 35435 Dimensions (mm): 850(H)x1000(L)x700(l) 35436 Dimensions (mm): 850(H)x1400(L)x700(l) 35437 Dimensions (mm): 850(H)x1600(L)x700(l) 35439 Dimensions (mm): 850(H)x1600(L)x700(l) 35439 Dimensions (mm): 850(H)x2000(L)x700(l)
	20 10 5 5 michistons (mm). 000(11)x2000(2)x700(

Tables pliantes en inox Vogue

Tables solides et pratiques lorsque vous avez besoin d'avoir votre plan de travail avec vous. Portatives et faciles à installer. Vous pouvez les laisser dans le camion, les utiliser dans votre cuisine ou même les recouvrir et les utiliser comme une table de service supplémentaire. Fabrication en acier inoxydable de haute qualité avec finition polie. Possibilité d'ajouter une étagère inférieure.



Placard ouvert mural une étagère Gastro M

Placard mural avec portes coulissantes double paroi et étagère réglable en inox AISI 430 pour les cuisines professionnelles.



Code	Description
GN175	800(L)x400(P)x600(H)mm
GN176	1000(L)x400(P)x600(H)mm
GN177	1200(L)x400(P)x600(H)mm
GN178	1400(L)x400(P)x600(H)mm
GN180	1600(L)x400(P)x600(H)mm
GN181	1800(L)x400(P)x600(H)mm
GN182	2000(L)x400(P)x600(H)mm

Placard mural avec portes coulissantes Gastro M

Placard mural avec portes coulissantes double paroi et étagère réglable en inox AISI 430 pour les cuisines professionnelles.

- Portes coulissantes double paroi
- Etagère réglable



Code	Description
GN168	1000(L)x400(P)x600(H)mm
GN169	1200(L)x400(P)x600(H)mm
GN170	1400(L)x400(P)x600(H)mm
GN171	1500(L)x400(P)x600(H)mm
GN172	1600(L)x400(P)x600(H)mm
GN173	1800(L)x400(P)x600(H)mm
GN174	2000(L)x400(P)x600(H)mm




Tiroirs à monter sur tables Gastro M

Tiroirs en acier inoxydable, côtés compris, et façade avant double paroi.



Tables en acier inoxydable Vogue

Pratiques, hygiéniques et d'un excellent rapport qualité/prix. Ces tables de haute qualité ont leur place dans toutes les cuisines. Hauteur réglable. Tablette inférieure en acier galvanisé. Deux profondeurs disponibles (600mm et 700mm).



Code	Description
T389	600mm (L)
T375	900mm (L)
T376	1200mm (L)
T377	1500mm (L)
T378	1800mm (L)
1 700mm sans dosseret	

Code	Description
GJ500	600(L)mm
GJ501	900(L)mm
GJ502	1200(L)mm
GJ503	1500(L)mm
GJ504	1800(L)mm
	• •

i oooniin avec dosseret		
ode	Description	
379	600mm (L)	
380	900mm (L)	
381	1200mm (L)	
382	1500mm (L)	
383	1800mm (L)	

ili avec dosseret
Description
600(L)mm
900(L)mm
1200(L)mm
1500(L)mm
1800(L)mm

Tables sans étagère basse Gastro M



Tablette supérieure en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm, renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18 mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40 mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65 mm en inox. Renforcée à l'arrière et latéralement par des tubes carrés de 35 mm. Avec ou sans dosseret.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

Table inox sans étagère basse

Code	Description
GN106	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN107	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN108	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN109	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN110	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN111	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN112	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN113	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

2 Table inox sans étagère basse avec dosseret

Code	Description
GN114	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN115	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN116	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN117	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN118	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN119	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN120	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN121	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm





Tables avec étagère basse Gastro M



Tables en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm et renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65mm en inox. Tables sans dosseret, profondeur 60cm ou 70cm.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- · Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

Profondeur 600mm

Code	Description
GS001	850(H) x 700(L) x 600(P)mm
GS002	850(H) x 1000(L) x 600(P)mm
GS003	850(H) x 1200(L) x 600(P)mm
GS004	850(H) x 1400(L) x 600(P)mm
GS005	850(H) x 1500(L) x 600(P)mm
GS006	850(H) x 1600(L) x 600(P)mm
GS007	850(H) x 1800(L) x 600(P)mm
GS008	850(H) x 2000(L) x 600(P)mm

Profondeur 700mm

Code	Description
GN122	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN123	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN124	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN125	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN126	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN127	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN128	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN129	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm



Tables avec étagère basse et dosseret Gastro M



Tables en inox AISI 430 avec bords tombants de 40 mm et renforcée par de l'aggloméré mélaminé de 18mm caché par une tôle collée en acier galvanisé. Pieds en tubes carrés de 40mm reliés entre eux par des profilés en inox et posés sur des embouts réglables de 65mm en inox. Tables avec dosseret, profondeur 60cm ou 70cm.

- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- Pieds réglables pour les sols irréguliers

Profondeur 600mm

ption
x 700(L) x 600(P)mm
x 1000(L) x 600(P)mm
x 1200(L) x 600(P)mm
x 1400(L) x 600(P)mm
x 1500(L) x 600(P)mm
x 1600(L) x 600(P)mm
x 1800(L) x 600(P)mm
x 2000(L) x 600(P)mm

Profondeur 700mm

Code	Description
GN130	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GN131	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GN132	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN133	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN134	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GN135	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN136	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN137	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm



Tables de préparation en acier inoxydable AISI 304 pour les cuisines professionnelles. La hauteur standard est de 850mm et peut être ajustée jusqu'à 92cm. Dessus renforcé avec 18 mm d'aggloméré mélaminé. Pieds carrés 40x40mm.

- Entièrement en inox AISI 304
- Renforcé avec 18mm d'aggloméré mélaminé
- Hauteur réglable de 850 à 920mm
- · Pieds réglables pour les sols irréguliers
- Etagère basse

Sans dosseret

Code	Description
GS030	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GS031	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GS032	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GS033	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GS034	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GS035	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GS036	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GS037	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

Avec dosseret

Code	Description
GS038	850(H) x 700(L) x 700(P)mm
GS039	850(H) x 1000(L) x 700(P)mm
GS040	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GS041	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GS042	850(H) x 1500(L) x 700(P)mm
GS043	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GS044	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GS045	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

2



Tables du chef avec bac Gastro M

Tables entièrement en inox AISI 430 avec bac de 400x400x300 mm à gauche ou à droite. Renforcées par de l'aggloméré mélaminé de 18 mm caché par une tôle collée en inox 304. Hauteur de travail standard de 850mm pouvant être modifiée avec les pieds réglables à 920mm.

AISI 304





Avec bac à gauche sans dosseret

Code	Description
GN138	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm
GN139	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm
GN140	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm
GN141	850(H) x 1800(L) x 700(P)mm
GN142	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm

4 Avec bac à droite et dosseret

Code	Description
DS430	1200mm bac à droite
DS431	1400mm bac à droite
DS432	1600mm bac à droite
DS433	1800mm bac à droite
DS434	2000mm bac à droite



Tables d'entrée lave-vaisselle avec bac Gastro M

Tables d'entrée lave-vaisselle en acier inoxydable avec bac, dosseret et tablette inférieure. Modèles avec bac à droite ou à gauche et avec ou sans TVO.



|--|

MADE IN *EUROPE *	
★★★	

	Code	Description
5	DS460	1000mm bac simple à gauche
	DS461	1000mm bac simple à droite
	DS462	1400mm bac simple à gauche
	DS463	1400mm bac simple à droite
	DS464	1000mm bac simple à gauche et TVC
6	DS465	1000mm bac simple à droite et TVO
	DS466	1400mm bac simple à gauche et TVO
	DS467	1400mm bac simple à droite et TVO

MOBILIER

Plonge un bac Gastro M

Plonge en acier inoxydable avec étagère basse et dosseret. Entièrement en acier inoxydable AISI430. La hauteur standard du plan de travail est de 850mm et peut être surélevée grâce aux pieds réglables jusqu'à 920mm.

Plonges pour lave-vaisselle encastré Gastro M

Plonges en acier inoxydable avec plan de travail et emplacement lave-vaisselle. Idéales pour les cuisines professionnelles et restaurants.



Plonges un et deux bacs Gastro M



- Renforcé avec 18mm d'aggloméré
- Pieds réglables pour les sols irréguliers



Plonges en acier inoxydable avec étagère basse et dosseret. Dessus en inox 304 et pieds en inox 430. Hauteur de 850mm pouvant être augmentée jusqu'à 920mm grâce aux pieds réglables. Perçage robinetterie non effectué - à réaliser avec un emporte-pièce par un

professionnel pour le maintien de la garantie.

Code	Description
3 GN200	850(H) x 1200(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 500x500x300(H)mm
GN201	850(H) x 1400(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 600x500x300(H)mm
GN202	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm - 1 bac à gauche 600x500x300(H)mm
4 GN203	850(H) x 1600(L) x 700(P)mm - 2 bacs à gauche 400x500x250(H)mm
GN204	850(H) x 2000(L) x 700(P)mm - 2 bacs à centre 400x500x250(H)mm





P088 Cuvette (mm): 228(Ø)x 115(H). Dimensions (mm): 165(H)x 305(L) x 268(P). Poids 2kg.

Code	Description	Qté
P088	Lave-mains	1

Bac vide-seaux Vogue

Bac compact doté d'une grande cuve, idéal pour remplir et vider les seaux. Grille amovible et dosseret de 100mm pour protéger le mur des éclaboussures.



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Spécification} \\ \textbf{GL281} \ D \ immensions \ hors \ tout \ (mm): 450/550(H) \times 500(L) \times 500(P). \\ D \ imensions \ bac \ (mm): 250(H) \times 400(L) \times 400(P). \ Poids \ 11,5kg. \\ \end{tabular}$

	() () (-)
Code	Description
GL281	Bac vide-seaux

Lave-mains commande fémorale Vogue

Lave-mains commande au genou, idéal pour une hygiène irréprochable. En inox (430 et 304 pour le bac) facile à nettoyer pour une meilleure hygiène et des risques de contamination croisée réduits. Livré pré-assemblé avec crédence, robinet et mélangeur eau chaude/eau froide.



Spécification
G1280 Dimensions globales (mm): 185(H) (495mm avec crédence) x 440(L) x 330(P). Dimensions du bac (mm): 120(H) x 345(L) x 245(P). Poids 4kg.

Code	Description
GL280	Lave-mains commande fémorale

Lave-mains Basix

Lave-mains de taille standard en acier inoxydable avec évacuation, support avant et tropplein. S'utilise avec la plupart des robinets pour lave-mains.



CC264 Dimensions de la cuvette : 300(Ø) x 148mm. Dimensions globales (mm): 138(H) x 384(L) x 333(P). Poids 2,7kg.

Code	Description
CC264	Lavo-mains

Plonge Gastro-M 650 Series

Plonge inox compacte avec robinet, crédence pour éviter les projections et cuve dim. 50x40x15h cm. Fournie avec vidange et bouchon de surverse.

- · Vidange et bouchon de surverse fournis
- En acier inoxydable



GN072 Dimensions (mm): 280(H) x 700(L) x 650(P). Poids 18kg.

Code	Description
GN072	Meuble évier

Lave-mains commande fémorale Basix

Lave-mains à commande par pression non manuelle pour une hygiène accrue et réduire le risque de contamination croisée et le gaspillage d'eau. Lave-mains inox complet avec tuyau d'écacuation, valve et robinet coudé. Crédence (CC261) vendue séparément.



 $\label{eq:continuous} \begin{array}{ll} \textbf{Spécification} \\ \textbf{CC260} \ \text{Dimensions (mm): } 195(\text{H})x\ 300(\text{L})x\ 320(\text{P}), \ dimensions \\ \text{cuvette: } 260(\textit{\theta})x\ 150(\text{P})\text{mm. Poids: } 4.3\text{kg.} \end{array}$

Code	Description
CC260	Lave-mains commande fémorale

Plonges inox Vogue

Plonges de 600 mm de profondeur avec un bord surélevé tout autour pour empêcher les déversements et les articles de glisser et un dosseret empêchant tout objet de tomber derrière. L'égouttoir incliné garantit que l'eau s'écoule vers l'évier et ne stagne pas pour un séchage rapide et de meilleures conditions d'hygiène. Les pieds réglables permettent un positionnement stable. Solide étagère inférieure offrant une capacité de rangement sous évier pour le matériel de nettoyage et les produits d'entretien. Livré avec support, étagère et bonde. Robinets vendus séparément.





Code	Description
DY820	1 bac 1000 x 600mm égouttoir à droite
DY821	1 bac 1000 x 600mm égouttoir à gauche
DY822	1 bac 1200 x 600mm égouttoir à gauche
DY823	1 bac 1200 x 600mm égouttoir à droite
DY824	2 bacs 1500 x 600mm égouttoir à droite
DY825	2 bacs 1500 x 600mm égouttoir à gauche
DY826	1 bac 1500 x 600mm 2 égouttoirs
DY829	2 bacs 2100 x 600mm 2 égouttoirs
GJ537	Bac unique 750x600mm
U910	Evier double et double égouttoir 2400 x 600mm
	•

- Dessus inox 1,2mm
- · Etagère inférieure et pieds en acier galvanisé
- 900mm de hauteur (965mm avec roulettes) avec un dosseret de 60 mm
- Evier profondeur 250mm
- · Hygiénique et facile à nettoyer
- · Livré en kit, facile à assembler

Evier profond pour marmites Vogue

Evier profond pour laver les marmites facilement et sans aucun débordement. Le dosseret empêche les objets de tomber derrière l'évier pendant l'utilisation. Les pieds réglables permettent un positionnement stable sur tous les sols. Fourni avec des fixations murales pour une stabilité accrue. Robinets vendus séparément.



Code	Description
CE141	Evier simple
CF406	Double évier



CE414 Capacité 100L. Dimensions cuve (mm): 400(H) x 610(L) x 450(P), globales avec dosseret 900(H) x 770(L) x 600(P). Hauteur avec roulettes: 965mm. Poids 21kg.

CF406 Capacité 2 x 100L. Dimensions (mm): Eviers 400(H) x 610(L) x 450(P). Totales (avec dosseret) 900(H) x 1410(L) x 600(P). 1410(L). Hauteur avec roulettes: 965mm. Poids 35kg.

Station de lavage des mains mobile Imc

La station de lavage des mains mobile IMC fabriquée au Royaume-Uni permet de promouvoir une bonne hygiène Solution idéale pour la restauration de plein air et l'événementiel, cette station de lavage n'a besoin d'aucun raccord à l'eau ou l'électricité pour être opérationnelle. Le grand réservoir d'eau de 20 litres et la pompe à eau à pédale permettent jusqu'à 200 lavages des mains. Avec crédence et emplacements prévus pour un distributeur de savon et des essuie-mains en papier; accès facile et pratique au savon et aux serviettes. Aucune installation nécessaire, il suffit de la

remplir et de partir.



Code	Description
DT468	20L

Robinets douchettes Vogue

Robinets douchettes approuvés WRAS avec intérieur de la canalisation en élastomère et chemise extérieure en acier inoxydable. Crochet de maintien pour maintenir le tuyau en place. Livré pré-assemblé. Avec tuyau souple de 50cm, raccordement 15/21, Convient pour une utilisation domestique et professionnelle. 1/4 de tour (90°).



Diamètre de fixation 20.65mm Raccordement 15/21. Description

Monobloc Double

1 DL831 2 DL832

Lave-mains mobile 12,5L Vogue

Conçu pour répondre à l'obligation de fournir des installations de lavage des mains pour le personnel et les clients sur site. Idéal pour les locaux où il n'y a pas d'alimentation en eau chaude et froide et de raccordement d'évacuation. 2 conteneurs de 12,5 L pour l'eau et la collecte d'eau usée. En acier inoxydable, comprend un mitigeur

économe en eau, une porte à charnière verrouillable à l'avant, 2 roulettes amovibles et une poignée intégrée dans la crédence pour faciliter le transport.



Code	Description
DG400	12,5 L

NOUVEAU

Douchettes de rinçage Vogue

Unités dotées d'un col de cygne à ressort et d'une cartouche en céramique à 1/4 de tour. Douchettes faible débit 8 trous permettant d'économiser 20% d'eau. Construction en laiton, caoutchouc EPDM et acier inoxydable. Modèles monobloc ou avec deux arrivées d'eau distinctes. Livrés avec support mural réglable.

Robinets espacés de 180mm Débit de 7L/mn En laiton et acier inoxydable Approuvé WRAS Support mural réglable Kit à assembler

CE98A Débit faible : 7L/mn.
Dimensions (mm): 1090(H) x 305(L) x 191(P). Poids 4,4kg.
CE98S Débit faible : 7L/mn.
Dimensions (mm): 1100(H) x 390(L) x 180(P). Poids 4,2kg.

Code	Description
3 CE984	Douchette monotrou
4 CE985	Douchette 2 trous

Mitigeur électronique sans contact Vogue Vogue

Moderne et élégant, ce mitigeur de lavabo hygiénique infrarouge est actionné par capteur pour une utilisation mains libres.



Code	Description
GJ478	Pour lavabo

Bonde et tube de surverse avec filtre

Tube de surverse avec filtre pour un filtrage pratique des déchets et de l'eau

- Compatible avec toutes les plonges Vogue
- Empêche les déchets solides de passer dans l'évacuation Pour vider l'eau retirer le tube
- de surverse bleu du filtre inox
- S'adapte aux plonges avec bonde de 70mm/80mm



Code	Description
GC591	Pour plonge prof 300mm / bonde 70mm

Robinets Vogue

Robinet mitigeur avec leviers rotation 1/4 de tour (90°). robinets de lavabo dôme rotation complète (360°) et robinets à levier rotation 90°.





Spécification

Y770 Dimensions (mm): 223(H)x 212(L)x 195(P). Poids 1.61kg. Débit
max: débit:7L/mn. Pression max: 16bar / mn. Pression: 1bar. Diamètre
raccords 20.65mm.

CC344 Dimensions (mm): 118(H)x 70(L)x 118(P). Poids 0.975kg. Débit
max: pression dynamique: 7L/mn. Pression max: 16bar / presssion
mini: 1bar. Diamètre raccord 20,65mm.

	Code	Description	Qte
	Y770	Robinet mitigeur leviers 8cm	1
6	CC344	Robinets à levier	2

BAR RESTAURANT, I ET HOTEL

MOBILIER

CUISINE

Robinets mélangeurs bi-trou fixation murale

Robinets mélangeurs bi-trou standards, fixation murale, col bas 18(Ø)mm.




Code	Description
DY389	200(L)mm
DY390	250(L)mm

Do



DY391	300(L)mm	n	
Combinés		rands modèles Gastro age professionnels pour une util églable.	ro M illisation quotidienne. Acier inoxydable
-		Sagara AAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	2
	1		





Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds sur colonne

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds 3/4" grand débit d'eau avec 2 robinets, bec mobile ø 25 mm longueur 200mm sur colonne de différentes hauteurs. Pour une utilisation dans les cuisines professionnelles.

Code	Description	181
DY377	Colonne 200mm Col 200mm	100
DY378	Colonne 200mm Col 300mm	101
DY379	Colonne 300mm Col 200mm	IN
DY380	Colonne 300mm Col 300mm	831
DY381	Colonne 400mm Col 200mm	
DY382	Colonne 400mm Col 300mm	470

Douchettes petits modèles Gastro M

Combinés de prélavage pour une utilisation régulière. Acier inoxydable avec cartouches en







	Code	Description
	CY796	Monobloc
	CY798	Col de cygne orientable
6	CS491	Col de cygne orientable + commande mains libres

Pulvérisateur pour verres



Code	Description
CW364	Pulvérisateur pour verres

Robinets mélangeurs bi-trou fixation murale

Robinets mélangeurs bi-trou standards, fixation murale, col bas 18(Ø)mm.



- · Conception bi-trou
- · Fixation murale
- · 2 robinets
- Col bas 200 à 300mm
- · Fabriqué à partir de laiton chromé de haute qualité pour des performances durables
- · Cartouche céramique

Code	Description	
DY383	200(L)mm	
DY384	250(L)mm	
DY385	300(L)mm	

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds

Robinets mélangeurs monotrou modèles lourds 3/4" grand débit d'eau avec 2 robinets, bec mobile ø 25 mm, différentes longueurs. Pour une utilisation dans les cuisines professionnelles.



 Conce 	ption monobloc	407	
• 2 robin	nets 90°		
• Col 20	00mm		
• En laite	on chromé de haute quali	té longue durée de vie	e 📗
• Cartou	ıche céramique		W.
 Flexible 	le (Ø) 32mm		
			- All 6
			The same
			2 3
Code	Description		
DY374	200mm		
DY375	250mm		
DY376	300mm		

Robinets mélangeurs m	onotrou 1/4 de tour

Robinets mélangeurs avec bec pivotant et 2 robinets 90°, en laiton chromé de haute qualité garantissant une longue durée de vie.



- 2 robinets 90°
- En laiton chromé de haute qualité longue durée de vie

Cartouche céramique Flexible (Ø) 32mm Cada Passistina		, ,	
Code	Description		
DY372	200mm		
DY373	300mm		

Robinets d'évier à levier Vogue

Robinets d'évier à levier quart de tour (90°).



Spécification
G461 Dimensions (mm): 215(H)x 95(L)x 95(P). Poids 1,245kg. Débit max pression dynamique : 7L/mm. Pression max : 16bar / pression mini : 1bai Diamètre raccord 20.65mm.

(Code	Description	Qté	
(G461	Haut (2 pces)	2	

Robinets mélangeurs bi-trou fixation murale

Robinets mélangeurs bi-trou standards, fixation murale, col bas 18(Ø)mm.



- · 2 robinets
- Fabriqué à partir de laiton chromé de haute qualité pour des performances durables
- Cartouche céramique

Code	Description
DY386	200(L)mm
DY387	250(L)mm
DY388	300(L)mm

Robinets mélangeurs modèles lourds 3/4"

Robinets mélangeurs bi-trou modèle lourd 3/4", fixation murale, col haut 18(Ø)mm.



Code	Description
Y392	200(L)mm
Y393	250(L)mm
Y394	300(L)mm

Robinets mélangeurs monotrou standards

Robinets mélangeurs avec bec pivotant et 2 robinets 90°, en laiton chromé de haute qualité garantissant une longue durée de vie.




· En laiton chromé de haute qualité longue durée de vie

· Cartouche céramique

• Flexible (Ø) 32mm

DY371



Tubes de surverse en inox



• 38 mm (Ø) · Acier inoxydable

	Code	Description
1	DY224	180mm
_	DY225	280mm
2	DY226	180mm Filtre inox
	DY227	280mm Filtre inox
	DY228	180mm Filtre éco plastique
	DY229	280mm Filtre éco plastique

Crépines de vidange

Crépines de vidange adaptées à la plupart des plonges. Ø 38mm.



• Ø 38mm

Code	Description
3 CW370	Inox / plastique
4 CW373	Laiton chromé

ART DE LA TABLE

RESTAURANT, BAR ET HOTEL

MOBILIER

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE CUISSON